

# お元気ですか


## 秋

vol.136  
2025年10月1日号

元スピードスケート選手  
長野オリンピック金メダリスト

**清水 宏保**

「私の健康法」



P02



逆流性食道炎について

TJK西新橋保健センター 医師 中村 公子

P04

秋の味覚「秋刀魚」

管理栄養士 二階堂 マリ子

P06

腹囲引き締め筋力トレーニング その2

運動指導担当 原田 健

P06

目を守るために知っておきたいドライアイ対策

保健師 川口 理恵

P07

専用フロアで受診する 春日クリニック特別ドックのご案内

江東区にお住まいや、ご利用の皆様

深川クリニック 人間ドック・健診センターをご利用ください

P08




医療法人社団 同友会

専用フロアで受診する  
春日クリニック特別ドックのご案内


検査内容をアップグレードしませんか

Aコースに+60,500円\*でMRIやCTなど検査内容がさらに充実。  
オプション検査の追加無しで、コースに以下の検査が全て含まれています。



胸部CT

肺がんや肺炎、気管支拡張症などの呼吸器疾患などを診断します。



頭部MRI

低侵襲の検査で脳の異常の早期発見に有効です。新型機器を導入。

腫瘍マーカー

頸動脈超音波

甲状腺超音波

乳房超音波またはマンモグラフィ(女性)

前立腺超音波(男性)

春日クリニック VIPゴールドコース(Bコース) 118,800円

ご予約・お問い合わせ 03(5684)9600

さらに検査項目の充実・専用の特別室をご用意したVIPプラチナコース(Cコース・日帰り/宿泊)もございます。詳しくはサイトをご覧ください。

\*Aコースの通常料金¥58,300との比較になります。

江東区にお住まいや、ご利用の皆様

深川クリニック 人間ドック・健診センターをご利用ください

江東区住民健康診査実施

協会けんぽ実施施設

CT・内視鏡完備

人間ドック・各種健康診断のほか  
より詳細な検査を提供する  
特別ドック深川コースもご用意



セデーション対応



2024年リニューアル!



■春日クリニック  
03(3816)5840

■八王子同友会・長寿の森  
042(654)2001

■品川クリニック  
03(6718)2816

■新座診療所  
048(481)1068

■深川クリニック  
03(6860)0017

■松戸診療所  
047(346)3387

■PHS同友会事務局  
03(3814)0003

■渉外本部  
03(3816)2250


■巡回健診本部  
03(3630)0030

# 「私の健康法」

元スピードスケート選手  
長野オリンピック金メダリスト

清水 宏保 さん

自分のやりたいこと、自分にとって大切なこと、仕事をやり続けられる体でいることこそが私にとっての健康です。



## 精神面の強化と座右の銘

— 今回は元スピードスケート選手の清水宏保さんにご登場いただきました。長野五輪500mで世界新記録を樹立し金メダルを獲得。ロケットスタートと圧倒的なスピードで日本中を熱狂させた、まさに伝説のメダリストである清水さんに、現役時代の貴重な体験談や今後の夢などを数々のお話をいただきました。

もともと「プレッシャーに弱いタイプ」だという認識がありました。長野オリンピックで金を取ることを目標にしていたのですが、開催の出来事であり、同時にメダル獲得への期待というのも非常に強いものでした。周りの選手からも妬みや嫌味を言われたり「マスクミカ」とも辛辣な批評が続き、まさに極限状態でした。あまりのプレッシャーに悪夢を見たり、血反吐を吐いたり、練習にいく足がどうしても動かないといった経験もしました。「世界大会の優勝者は金メダルを取れない」そんなジンクスも知っていましたが、結局、プレッシャーは「逃げる」ではなく「慣れる」とが私の対処法だと覚悟しました。その結果、スピードスケート500mで日本人初の金メダル、世界記録も出すことができ、本当に多くの方から称賛をいただきました。

私がスピードスケートを始めた頃は、今に比べるとマイナースポーツであり、新聞で記事が掲載されても写真がないという時代でした。スピードスケートをもっとメディアにしたい、もっと注目してほしい、という夢は達成できただけではないかと思います。「もうやめたい」と思いました。

現在は車が好きで、レース参戦が趣味でしたが、趣味から仕事に変わりました。時間には限りがありますので、体力があるうちに好きなことをやろうと思っています。

そして今後の大好きな夢は「健康」に関わる事業、特に介護分野に貢献したいと思っています。自身の経験から、現在は北海道でデイサービスやリハビリにも対応するセミパーソナルジムの運営を行っています。またこの10月には念願であった「放課後等デイサービス」をオープンさせました。

## 趣味とこれからの夢



清水 宏保さん  
(しみず ひろやす)  
1974年生まれ。北海道帯広市出身。1993年、イタリアでのW杯で18歳で初出場し初優勝という快挙を達成し、その後群馬県伊香保温水で行われた世界スプリントでも総合3位に入り、世界のトップスケーターとして注目を集めました。1998年長野オリンピックで金メダル1個、銅メダル1個、2002年ソルトレークシティオリンピックで銀メダルを獲得。現在は有限会社Shimizu所属兼取締役。スポーツキャスター、実業家として活躍中。

## スケートとの出会いは喘息を克服する一歩

### 病と怪我から得た学び

私のスポーツ人生は健康課題の克服から始まりました。小学生の頃、喘息持ちで、その克服のためにスケートを始めたんです。他のスポーツも試したところ、どれも長続きしませんでしたが、なぜかスケートの練習だけは自分から「行きたい」という強い思いが生まれたんです。

喘息があるからこそ自分の体をよく知る必要がありました。喘息の経験はトレーニングで体の感覚を掴む上で有利に働いたのかかもしれません。それが私のスケート人生の基盤となつたんです。

喘息があるからこそ自分の体をよく知る必要がありました。喘息の経験はトレーニングで体の感覚を掴む上で有利に働いたのかかもしれません。それが私のスケート人生の基盤となつたんです。

現役時代は、あまり健康を意識することなく、せいぜい体重管理くらいでした。40代後半から徐々に「健康」を意識し始め、50歳を超えてからは一気に危機感が募りましたね。引退後も時間を作ってトレーニングを続けていますが、50歳を境に体力が著しく落ち、筋肉のつき方や落ちるスピードも明らかに変わりました。視力や動体視力も衰えを感じています。

## 引退後の健康観の変化

最近受けた健康診断では、食事1時間後の血糖値が異常に高いうことが判明し、糖尿病のリスクがあると診断されました。父が糖尿病の合併症で死んでしまったという経験があるため、自分も予備軍である可能性を自覚し、今は炭水化物の摂取を控えています。これをきっかけに、3ヶ月おきに採血検査をし、大腸・胃カメラも定期的に受けるようになります。体調不良があれば、時間を惜しまず「ちゃんと病院に行つて見てもらう」ということを徹底しています。

これまで最も大きな怪我といふと、腰のヘルニアとすべり症、狭窄症、分離症で、一度手術を経験しました。手術する前は、10分歩いたら休憩が必要なほど辛くて、体力、筋力があるうちに手術した方がいいと決断しました。そして術後二日目からリハビリを始めたしました。

一時的に尿酸値が上昇したことありました。腰の手術後、トレーニングができない時期に体重が増加したことが原因でしたが、ダイエットをして内臓脂肪が下がると尿酸値も下がりました。この経験が食事と運動の重要性を再認識させてくれました。

これまで最も大きな怪我といふと、腰のヘルニアとすべり症、狭窄症、分離症で、一度手術を経験しました。手術する前は、10分歩いたら休憩が必要なほど辛くて、体力、筋力があるうちに手術した方がいいと決断しました。そして術後二日目からリハビリを始めたました。



TJK西新橋保健センター 医師  
中村 公子

## はじめに

皆さんには「逆流性食道炎」という病名をご存知でしょうか? 「逆流性食道炎」とは、胃酸などの胃の内容物が食道に逆流することで食道に炎症が生じる病気のことを言います。

食道と胃の境界は「下部食道括約筋(LES)」という筋肉があり、飲食物を飲み込んだ際に括約筋が緩んで、食道から胃に内容物が落ちます。通常は一度胃の中に入った内容物が食道へ逆流することはありません。しかし、何らかの原因で、この筋肉のしまりが緩むと、胃の内容物が食道へ逆流し、胃酸の影響で食道に炎症を引き起こしてしまいます。

「逆流性食道炎」と類似した用語として、胃食道逆流症(GERD)があります。GERDは、「胃食道逆流により引き起こされる食道粘膜障害と煩わしい症状のいずれか、もしくは両者を引きおこす疾患」と定義され、以下の2タイプに分類されます。

● 内視鏡で食道粘膜障害を認め  
る  
↓ 逆流性食道炎  
● 内視鏡で食道粘膜障害を認めな  
いが、胃酸逆流症状がある  
↓ 非びらん性胃食道逆流症  
(NERD)

## 今回、胃食道逆流症のうち内視鏡で食道粘膜障害を呈する「逆流性食道炎」についてお話をしたいと思います。

本邦の「逆流性食道炎」の有病率は約10%程度と推定され、有病率は1990年代後半から増加しており、決して珍しい疾患ではありません。

本邦におけるGERDの約6割は内視鏡で食道粘膜障害を認めない。本邦におけるGERDの約6割はNEDで、残りの約4割が食道粘膜障害を有する「逆流性食道炎」であり、そのうちの約9割は軽症例とされています。

### 疫学

1990年代後半から増加しており、決して珍しい疾患ではありません。

内視鏡での食道粘膜障害の重症度と自覚症状は必ずしも一致せず、胃酸逆流症状が軽くても内視鏡的に重症な人もいれば、症状が重くても内視鏡的に軽症な人もいます。特に高齢者では、内視鏡で重症な食道粘膜障害が見られても、症状が出現しづらいと報告されています。

### 原因

逆流性食道炎の代表的な症状としては、以下のようなものがあります。

- 胸焼け
- 酸っぱいものが込み上げる感じ
- 胃もたれ
- 食後の胸やみぞおちの痛み、(呑酸)
- 食後、胃の一部が横隔膜上に上がります。
- 喉のヒリヒリするような違和感がありますか?
- 食事中に満腹感を感じることはありますか?
- ものを飲み込むときにつかえることはありますか?
- 酸っぱいもの(胃酸)が上がってくることがありますか?
- ゲップはよく出ますか?
- 前かがみになると胸焼けしますか?

また、のどの違和感や慢性的に続く咳、声がれ等の症状が出ることもあります。

内視鏡での食道粘膜障害の重症度と自覚症状は必ずしも一致せず、胃酸逆流症状が軽くても内視鏡的に重症な人もいれば、症状が重くても内視鏡的に軽症な人もいます。特に高齢者では、内視鏡で重症な食道粘膜障害が見られても、症状が出現しづらいと報告されています。

### 治療

内視鏡での食道粘膜障害を呈する「逆流性食道炎」の治療は、胃酸分泌抑制薬を中心とした内服薬です。

まず、胃酸逆流症状の改善を目指して、プロトロンボンプ阻害薬(PPI)やイオン競合型アシッドプロッカー(P-CAB)などの胃酸分泌抑制薬を使用します。重症度が高い場合は、P-CABを選択します。症状改善に乏しい場合には、薬剤変更

や増量、内服時間帯の変更、他に消化管運動機能改善薬や漢方薬などを追加を検討します。

● 生活習慣の改善  
「逆流性食道炎」の治療として、生活習慣の改善も重要です。

● 肥満の方は減量すること  
● 暴飲暴食や就寝前の食事を避けること  
● 飲酒や喫煙、高脂肪食を控えること  
● 前かがみの姿勢を避けること  
● ベルトを強くしめすぎないこと

の生活習慣の乱れも発症に関わり、血圧を下げるカルシウム拮抗薬や狭心症の治療に使われる亜硝酸塩などの内服薬が下部食道括約筋の圧を低下させ、逆流性食道炎を引き起こす可能性が報告されています。

さらに、胃の一部が横隔膜上に上がると「食道裂孔ヘルニア」があると、食道の境界が緩み、胃酸逆流を来たしやすくなります。

「逆流性食道炎」の検査や治療としては、次のようなものがありますが、これから述べる内容は「逆流性食道炎のみならず、NERDも含めた胃食道逆流症で来院された方に對して共通のものとなります。

### ■ 問診

症状から「逆流性食道炎」の可能性を判断します。症状の有無を点数化し、合計点数が8点以上の時に「逆流性食道炎」の可能性が高いとされることがあります。


【Fスケール(FSSG)]  
以下の12の症状について、0~4点で評価します。(0点:なし、1点:まあ、2点:時々、3点:しばしば、4

### ■ 検査

内視鏡検査を行い、食道粘膜の炎症の有無や重症度を観察します。

これにより、「逆流性食道炎」か、食道粘膜障害のない非びらん性胃食道逆流症(NERD)などを判断します。また、胃食道逆流症状を来たしやすい「食道裂孔ヘルニア」の有無も胃内視鏡検査で観察します。

（内視鏡写真1参照）



逆流性食道炎の内視鏡写真1:  
青矢印が食道粘膜障害

### ■ 内視鏡検査

胃内視鏡検査を行い、食道粘膜の

炎症の有無や重症度を観察します。これにより、「逆流性食道炎」か、食道粘膜障害のない非びらん性胃食道逆流症(NERD)などを判断します。また、胃食道逆流症状を来たしやすい「食道裂孔ヘルニア」の有無も評価します。(0点:なし、1点:まあ、2点:時々、3点:しばしば、4

### ■ 治療

「逆流性食道炎」の主な治療は、

胃酸分泌抑制薬を中心とした内服薬です。

### ■ 内服薬

まず、胃酸逆流症状の改善を目指して、プロトロンボンプ阻害薬(PPI)やイオン競合型アシッドプロッ

カー(P-CAB)などの胃酸分泌抑制薬を服用します。重症度が高い場合には、P-CABを選択します。症状改善に乏しい場合には、薬剤変更

● PPI-テスト  
胃内視鏡検査がすぐにできない場合に、胃酸分泌抑制薬であるプロトロンボンプ阻害薬(PPI)を短期間試験的に服用してもらい、症状が改善するかを見るPPI-テストが行われることもあります。

● 内服薬  
まず、胃酸逆流症状の改善を目指して、プロトロンボンプ阻害薬(PPI)やイオン競合型アシッドプロッカーカー(P-CAB)などの胃酸分泌抑制薬を服用します。重症度が高い場合は、P-CABを選択します。症状改善に乏しい場合には、薬剤変更

### ■ 最後に

胸焼けや胃もたれなどの症状で悩んでいらっしゃる方は、一度消化器科外来でご相談ください。治療で症状が改善する可能性があります。遠慮なくいらしてくださいね。

## 目を守るために知っておきたいドライアイ対策

(保健師 川口 理恵)

「目が乾く」「ごろごろする」「疲れる」——そんな目の不調を感じていませんか?これらはドライアイによく見られる症状です。オフィスワーカーの約6割が該当するといわれ、放置すると生活の質にも影響を及ぼします。今回は身近な目の不調「ドライアイ」についてご紹介します。

### 【ドライアイとは】

そもそもドライアイはなぜ起きるのでしょうか。目の表面を覆っている涙は「油層」「液層」「ムチン層」の3層から構成されています。このバランスが崩れると、涙がうまく留まらず、目が乾きやすくなります。以前は「涙の量が減ること」が主な原因とされていましたが、近年では「涙の質が低下し、目の表面にとどまる力が弱くなっている」ことが多いとわかつきました。とくに「膜型ムチン」と呼ばれる成分が減ることが、涙の安定を妨げているのではないかと考えられています。

### 【ドライアイ対策】

ドライアイを悪化させる主要因には、「エアコン」「コンタクトレンズ」「パソコンやスマートフォンの長時間使用」などがあります。まずは、ご自身の生活環境を見直し、目に負担をかけているものを減らすことが大切です。

#### エアコン

エアコンの風が直接目に当たると乾燥を助長するため、風向きを調整する、加湿器を使用するなどの工夫が有効です。室内が乾燥しそぎないよう気を配りましょう。

#### コンタクトレンズ

コンタクトレンズは涙の膜を乱し蒸発を増やします。まばたきで涙が届きにくくなり、角膜に刺激や酸素不足も起こりやすくなります。使用時間を短くし、帰宅後は早めに外す、休日は装着を控えるなど、目を休ませることが重要です。

#### パソコンやスマートフォンの長時間使用

スマートフォンやパソコンの長時間使用は、まばたきの回数が減るので涙が蒸発しやすくなります。その結果、涙液層が乱れて目が乾燥しやすくなります。長時間の連続使用は避け、こまめに休憩を取り意識してまばたきを増やすことが大切です。



治療としては、人工涙液やヒアルロン酸を使った点眼が一般的です。近年は目の中から涙やムチンの分泌を促す治療薬も登場しており、単に水分を補うだけでなく、目の状態を根本から整えるアプローチが注目されています。さらに、重症のドライアイには、自分の血液から作る「血清点眼」や、涙の出口を塞いで涙の蒸発を防ぐ「涙点プラグ」といった専門的な治療も行われています。ご自身の生活状況を整えるとともに、眼科を受診してご自身にあった治療法を見つけていただき、よりよい毎日につながればと思います。

参考:公益社団法人 日本眼科学会 公益社団法人 日本眼科医会

## 健康寿命のさらなる延伸を目指して 同友会健診事業55周年キャンペーン おすすめのオプション検査!

~おかげさまで同友会は今年で健診事業55周年を迎えました~ キャンペーン期間 2025年4月~2026年3月末迄

### ■ 脾臓・胆道MRCPセット (PE01) ※要予約

28,000円 ⇒ **25,000円** 3,000円off 発見や治療が困難な  
すい臓がん対策として

春日



### ■ 肺がんセット (胸部CT+腫瘍マーカー) (PC03)

15,400円 ⇒ **12,400円** 3,000円off がんで死亡数が一番多い肺がんを早期に発見するために

春日 深川



### ■ 内臓脂肪CT (PI01)

5,500円 ⇒ **4,500円** 1,000円off 動脈硬化の原因となる内臓脂肪の状態を知っておくために

春日 深川



### ■ LOX-index® (PS11)

**13,200円** キャンペーン価格 将來の心筋梗塞・脳梗塞の発症リスクを知りたい方へ

春日 深川 品川



### ■ 頭部MRI (PA02)

17,000円 ⇒ **14,000円** 3,000円off 発見や治療が困難な  
すい臓がん対策として

春日



### ■ 頭部MRI・MRAセット (PA04) 春日

31,000円 ⇒ **25,000円** 6,000円off

春日



### ■ 頭部MRI・MRA+頸動脈超音波セット (PA05)

35,500円 ⇒ **29,500円** 6,000円off



### ■ ウイルス検査セット(4種) (PK18)

麻疹・風疹・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・水痘帯状疱疹ヘルペスの4種抗体検査

10,900円 ⇒ **8,900円** 2,000円off

春日



### ■ 新型コロナウイルス抗体検査 (PK19)

7,700円 ⇒ **5,700円** 2,000円off

春日 深川 品川

お申込みに  
関するご注意

■ 健康保険組合、各種団体の契約により補助金制度が適用される場合や追加料金が生じる場合がございます。実際のご負担額については、ご加入の健康保険組合、お勤め先にお問い合わせください。 ■ キャンペーン価格は当日全額窓口払いの場合のみ適用になります。 ■ オプション検査は人間ドック、健康診断のコースに追加していただきます。こちらの項目のみご受診の場合は別途オプション検査手数料3,500円でご利用いただけます。 ■ 表示価格は全て税込です。

お問い合わせはどちら

春日クリニック Tel. 03-3816-5840 深川クリニック Tel. 03-6860-0017 品川クリニック Tel. 03-6718-2816

## 秋の味覚「秋刀魚」

(管理栄養士 二階堂 マリ子)

秋の味覚といえば何が思い浮かびますか?芋、栗、きのこ等…秋刀魚も秋の味覚の代表といえるのではないでしょうか。

『目黒のさんま』という落語があることからも、江戸時代後期には庶民の味として親しまれるようになったとされています。現代では「秋刀魚」と書いて「さんま」と読みますが、江戸時代は【魚】へんに【祭】と書いて「鰯(さんま)」と読んでいたそうです。河岸にさんまが並ぶとお祭りのようにぎわったことから、この漢字が使われたという説があります。

### ビタミン

#### ビタミンA

(肌の健康を守り、風邪予防に効果的)


#### ビタミンD

(カルシウムの吸収を助ける)

#### ビタミンB群

(疲労回復の効果がある)

### 秋刀魚の栄養



### ミネラル

#### 鉄

(貧血予防)

#### カルシウム

(骨や歯を丈夫にする)

#### 他

#### DHA/EPA

(血液をサラサラにする)

なぜ大根おろしを添えるのか…?

大根おろしには消化酵素が含まれるため、消化を助ける作用があります。また辛み成分(イソチオシアネート)には魚の臭みを和らげる効果や、焦げ目に含まれている可能性がある発がん物質の抑制効果があります。消化酵素などの効果は時間と共に消えてしまうため、食べる直前にすりおろすことがポイントです! 大根の先端は辛みが強く、葉に近い上部は甘味があります。お好みの部分を使うと良いでしょう。



### 秋刀魚の選び方



- ふっくらと丸みがあるもの
- 下あごの先が黄色いものは新鮮
- 目が充血していない

## 腹団引き締め筋力トレーニング その2

(運動指導担当 原田 健)



肥満の予防・解消や、腹団の引き締めには、筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせて行なうことが効果的です。ここでは、筋力トレーニングについてご紹介します。

腹部や他の部位をトレーニングすると、筋肉量が増え、基礎代謝率が上がり、体脂肪燃焼へつながります。筋肉を増やし、腹団を引き締めていきましょう!

### ■ 椅子に座ってトレーニング その2

- ①右腕(左腕)と左足(右足)を、体をひねりながら近づける。
- ②近づける時は息を吐き、元の姿勢に戻す時は息を吸うようにする。
- ③左右交互に10~20回行う。

